

17.04.2026

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Whitewall GmbH, Revalerstr. 29-31, 10245 Berlin unter unserer Prüfberichtsnummer 3763537-118301 vom 19.03.2026 bis zum 13.04.2026 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Essential Aminos Drink, " auf folgende Parameter hin untersucht:

- **Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl)**
- **Alanin**
- **Arginin**
- **Asparaginsäure**
- **Blei (Pb)**
- **Cadmium (Cd)**
- **Cyst(e)in, bestimmt als Cysteinsäure**
- **Enterobacteriaceae**
- **Escherichia coli**
- **Extrahierbares Histidin**
- **Extrahierbares Methionin**
- **Glutaminsäure**
- **Glycin**
- **Isoleucin**
- **Leucin**
- **Lysin**
- **Natrium (Na)**
- **Phenylalanin**
- **Präsumtive Bacillus cereus**
- **Prolin**
- **Quecksilber (Hg)**
- **Salmonella spp.**
- **Salzäquivalent (berechnet Natrium * Faktor 2,5)**
- **Schimmelpilze**
- **Serin**
- **Staphylokokken, koagulasepositiv**
- **Threonin**
- **Tryptophan**
- **Tyrosin**
- **Valin**

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland unter Berücksichtigung der im Prüfbericht genannten Hinweise (ausgenommen Histidin und Cystein) eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



Service-Team L3
E-Mail serviceteaml3.lufa@agrolab.de
Gruppenleitung: Maïke von Fintel
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverst.

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

AGROLAB LUFA GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de



17.04.2026

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>

17.04.2026

Certificat d'analyse

Nous avons analysé pour le compte de la société Whitewall GmbH, Revalerstr. 29-31, 10245 Berlin sous notre numéro de rapport d'essai 3763537-118301 du 19.03.2026 jusqu'au 13.04.2026 un échantillon avec la désignation "Essential Aminos Drink, " analysé pour les paramètres suivants:

- Acide aspartique
- Acide glutamique
- Alanine
- Arginine
- Bacillus cereus présomptifs
- Cadmium (Cd)
- Cyst(é)ine, déterminée en Acide Cystéique
- Entérobactéries
- Équivalent en sel (calculé : sodium * facteur 2,5)
- Escherichia coli
- Flore mésophile aérobie (flore totale)
- Glycine
- Histidine extractible
- Isoleucine
- Leucine
- Lysine
- Mercure (Hg)
- Méthionine extractible
- Moisissures
- Phénylalanine
- Plomb (Pb)
- Proline
- Salmonella spp.
- Sérine
- Sodium (Na)
- Staphylococcus à coagulase positive
- Thréonine
- Tryptophane
- Tyrosine
- Valine

Au regard des paramètres examinés ainsi qu'en tenant compte des incertitudes de mesure, des tolérances, des processus de traitement et des valeurs limites/recommandées actuellement en vigueur, l'échantillon analysé (objet de l'essai) a été jugé, selon le rapport d'essai susmentionné, comme étant commercialisable en Allemagne au regard des informations fournies dans le rapport d'essai (à l'exception de l'histidine et de la cystéine) .

La déclaration complète de conformité, y compris la règle de décision appliquée, est documentée dans le rapport d'essai susmentionné.



Service-Team L3
E-Mail serviceteaml3.lufa@agrolab.de
Gruppenleitung: Maïke von Fintel
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverst.

Vous pouvez publier ce certificat d'analyse dans sa version non modifiée et non abrégée. La date du certificat d'analyse doit également être indiquée.

Toute autre utilisation et notamment la publication de ce certificat d'analyse est interdite. Ce certificat d'analyse ne remplace pas le rapport de contrôle que nous avons établi et n'est valable qu'en relation avec celui-ci. Toute responsabilité découlant d'une utilisation non autorisée et notamment de la publication du présent certificat d'analyse est exclue.

page 1 de 2

AGROLAB LUFA GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de



17.04.2026

Par ailleurs, nos conditions générales de vente s'appliquent : <https://www.agrolab.com/de/agb>